



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документацията за участие в процедура „Избор с публична покана“ с предмет:

„Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой високотехнологична солоочистваща инсталация, съдържащ следните компоненти:

1. Платформа; 2. Помпа центробежна самозасмукваща; 3. Сито обезводняващо; 4. Спирален класификатор (сепаратор); 5. Междинен кошов елеватор; 6. Вертикален сепаратор с въздушен ежектор; 7. Обезводняващ кошов елеватор; 8. Разтоварващ лентов транспортър“

1. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата спецификация определя конкретни изисквания към оборудването/инсталацията, предмет на процедурата. Тези изисквания се отнасят към техническите и функционални характеристики и техните параметри. Техническите и функционални характеристики и техните параметри са определени в зависимост от конкретното технологично предназначение на оборудването/инсталацията в производствената дейност на „Солдекс“ ЕООД.

Техническите и функционални характеристики на оборудването/инсталацията са определени на база заложените минимални технически и/или функционални характеристики в Приложение Ц към Договора за БФП № BG16RFOP002-1.001-0359-C01. В настоящата спецификация са определени допълнителни технически и функционални изисквания към предварително заложените като минимални, като те не влизат в противоречие с тях и не ги видоизменят, а само допълват технологичния формат на оборудването/инсталацията в зависимост от конкретното му производствено предназначение.

Изискването към параметрите на техническите и функционални характеристики в техническото предложение на кандидатите е, те точно да отговарят на тези по настоящата спецификация. Отклоненията от тях в техническото предложение на кандидатите са приемливи, дотолкова доколкото капацитетът е поне еквивалентен на изискуемите.

Забележка: Ако в настоящата спецификация се цитира конкретен продукт или производител, в частност имена на видове, модели или марки, следва да се тълкува като “или еквивалент”.

2. ВИД НА ДОСТАВКИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

За изготвяне на офертата участниците следва да се ръководят по следните изисквания към техническите и функционални характеристики на оборудването/инсталацията.

СОЛООЧИСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ – 1 бр., съдържаща следните компоненти:	
компонент	минимални технически и/или функционални характеристики
➤ Платформа	<ul style="list-style-type: none"> • Дължина – максимум 15 метра • Широчина – максимум 4 метра
➤ Помпа центробежна самозасмукваща	<ul style="list-style-type: none"> • Производителност – минимум 110 m³ /час
➤ Сито обезводняващо	<ul style="list-style-type: none"> • Производителност – минимум 110 m³ /час
➤ Спирален класификатор	<ul style="list-style-type: none"> • Производителност – минимум 45 т/час • Брой ходове на спиралите – минимум 2 • Мотор – редуктор, Двигател асинхронен, мощност максимум 10 кВт
➤ Междинен кошов елеватор	<ul style="list-style-type: none"> • Производителност - минимум 45 т/час • Задвижване на елеватора - мотор-редуктор, мощност максимум 10 кВт • Влажност на обезводнената сол - максимум 30 %
➤ Вертикален сепаратор въздушен ежектор	<ul style="list-style-type: none"> • Производителност – минимум 45 т/час • Задвижване: мотор-редуктор с мощност максимум 20 кВт • Разход на промивна течност – максимум 175 м³/час
➤ Обезводняващ кошов елеватор	<ul style="list-style-type: none"> • Производителност - минимум 45 т/час • Задвижване на елеватора – мотор-редуктор, мощност максимум 10 кВт • Влажност на обезводнената сол - максимум 30%
➤ Разтоварващ лентов транспортър	<ul style="list-style-type: none"> • Производителност –минимум 45 т/час • Ширина на лента на транспортър – минимум 300 мм - максимум 900 мм • Дължина на транспортър – минимум 4500 мм • Привод на транспортър - мотор-редуктор, с мощност максимум 5 кВт

Допълнителни технически и функционални изисквания:

- Мобилност на инсталацията - възможност за преместване на инсталацията на друга локация без да е трайно прикрепена към земята;
- Достигната чистота на промитата сол в граници 98,00 - 99,50% на база сухо вещество;
- Съдържание на влага в готовия продукт до 0,1 %;
- Възможност за добавки.